



behringer



XR18

Consola digital de rack de 18 canales

La BEHRINGER XR18 es la mezcla perfecta entre potencia digital, flexibilidad y portabilidad. Diseñada para profesionales del sonido en vivo y estudio, este mixer digital ofrece 18 canales de entrada, 16 preamps MIDAS legendarios, interfaz USB multicanal para grabación multipista y conectividad WiFi integrada. Todo esto en un formato compacto, sin comprometer calidad ni capacidad. Ideal para los que quieren hacerlo todo, desde una tablet.



Características Principales

- ✓ 16 preamplificadores MIDAS con calidad de estudio
- ✓ WiFi interno de 3 modos para control sin necesidad de router externo
- ✓ Interfaz USB de 18 canales para grabación y reproducción multipista
- ✓ Procesadores de efectos KLARK TEKNIK con 4 racks simultáneos
- ✓ Totalmente controlable desde apps para iOS, Android, Mac, Windows y Linux

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 16 mic/línea (XLR combo con preamps MIDAS) + 2 línea TRS
- ◆ Salidas: 6 AUX TRS + Main L/R en XLR
- ◆ Interfaz USB: 18x18 canales para grabación/reproducción directa (hasta 48kHz)
- ◆ Procesamiento por canal: EQ paramétrico de 4 bandas, compresor, gate, HPF
- ◆ Efectos integrados: 4 procesadores estéreo simultáneos (reverb, delay, modulación)

XR16

Consola digital de rack de 16 canales

La XR16 de BEHRINGER es una solución digital de mezcla ultra versátil, diseñada para entornos exigentes donde el espacio es limitado pero el rendimiento no se negocia. Con 8 preamplificadores MIDAS, conectividad WiFi integrada y procesamiento de señal de clase mundial, la XR16 es el centro de control perfecto para eventos en vivo, ensayos, instalaciones fijas o producción audiovisual.



Características Principales

- ✓ Mezcladora digital de 16 entradas con 8 preamps MIDAS
- ✓ WiFi integrado para operación remota desde tablets y laptops
- ✓ 4 procesadores de efectos KLARK TEKNIK de calidad de estudio
- ✓ Interfaz USB estéreo para grabación directa
- ✓ Control de mezcla total a través de apps multiplataforma

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 8 mic/línea (XLR combo con preamps MIDAS) + 8 línea (TRS)
- ◆ Salidas: 2 Main XLR + 4 AUX TRS balanceadas
- ◆ WiFi: punto de acceso integrado (modo AP, cliente o ethernet)
- ◆ Procesamiento por canal: EQ paramétrico de 4 bandas, compresor, gate, filtro
- ◆ FX: 4 motores de efectos estéreo simultáneos (reverbs, delays, modulaciones)
- ◆ Interfaz USB: grabación/reproducción estéreo (2-track)

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



XR12

Consola digital de rack de 12 canales

La XR12 de BEHRINGER es una mezcladora digital ultra portátil y compacta, perfecta para instalaciones fijas, bandas pequeñas y eventos en vivo donde el control remoto es la clave. Con conectividad WiFi integrada, efectos de calidad profesional y procesamiento digital completo, esta mezcladora revoluciona la forma de operar el sonido sin tocar un solo knob físico.



Características Principales

- ✓ Mezcladora digital de 12 entradas (4 XLR + 8 TRS) controlada vía iPad/Android
- ✓ WiFi integrado para operación remota sin necesidad de router externo
- ✓ Procesador de efectos KLARK TEKNIK con 4 racks FX estéreo simultáneos
- ✓ Interfaz USB de 2 pistas para grabación directa
- ✓ Ruteo flexible de señal y procesamiento completo por canal

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 4 mic/línea (XLR combo) + 8 línea (TRS balanceadas)
- ◆ Salidas: 2 Main XLR + 2 AUX TRS
- ◆ WiFi: punto de acceso interno de 3 antenas (modo Access Point)
- ◆ Efectos integrados: 4 procesadores estéreo con reverbs, delays, EQs y más
- ◆ Interfaz de grabación: USB stereo (2-track) para grabación/reproducción

SD16

Snake digital de rack de 16 canales para X32

El SD16 es la solución práctica y modular de BEHRINGER para expandir tu sistema digital sin perder calidad. Compacto, robusto y con preamps MIDAS de calidad, este snake digital se adapta como extensión en el escenario, backstage o FOH, comunicándose vía AES50 con latencia ultrabaja. El aliado perfecto para configuraciones móviles, pequeñas bandas, teatros y salas de conferencia.



Características Principales

- ✓ 16 preamplificadores MIDAS con control remoto desde consola
- ✓ 8 salidas XLR balanceadas para monitoreo, FOH o PA
- ✓ Conectividad AES50 con 48 canales de audio bidireccional
- ✓ Puerto Ultraset para monitoreo personal con P16

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 16 XLR (MIDAS) con phantom power individual
- ◆ Salidas: 8 XLR balanceadas
- ◆ Interfaz digital: 2 puertos AES50 (KLARK TEKNIK SuperMAC)
- ◆ Resolución de audio: 24-bit / 44.1 kHz o 48 kHz
- ◆ Latencia: <1 ms en sistema AES50

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



S16

Snake digital de rack de 16 canales para X32

El BEHRINGER S16 es un stagebox digital que redefine la forma en que conectamos el escenario al corazón del sistema. Gracias a su conectividad AES50 ultrarrápida, preamplificadores MIDAS de clase mundial y operación remota, ofrece una solución profesional para entornos en vivo y estudio donde la eficiencia, calidad y limpieza en el flujo de señal son clave. Perfecto para integrarse con mezcladoras digitales como X32, M32 y otras compatibles con SuperMAC.



Características Principales

- ✓ 16 preamplificadores MIDAS remotos con control digital
- ✓ 8 salidas balanceadas XLR de alta calidad
- ✓ Conectividad AES50 con 48 canales de audio bidireccional
- ✓ Redundant network y modo split para cascada o backup

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 16 XLR con preamps MIDAS remotos y phantom power individual
- ◆ Salidas: 8 XLR balanceadas
- ◆ Protocolo de audio digital: AES50 (compatible con SuperMAC de KLARK TEKNIK)
- ◆ Latencia: <1 ms (dependiendo de la configuración del sistema)
- ◆ Resolución de audio: 24 bits / 44.1 o 48 kHz
- ◆ Medidores LED por canal y status de phantom power

DL32

Snake digital de rack de 32 canales para M32

La DL32 es una snake digital de 32 entradas y 16 salidas, diseñada para llevar la calidad de preamplificación MIDAS directamente al escenario. Es el socio ideal para consolas digitales MIDAS M32 o Behringer X32, conectándose por cableado CAT5e con protocolo AES50. Con redundancia, confiabilidad y conversión de alta calidad, es la respuesta pro a las necesidades de ruteo moderno.



Características Principales

- ✓ 32 preamplificadores MIDAS controlables remotamente
- ✓ 16 salidas XLR balanceadas para envío de señal a monitores o PA
- ✓ Conectividad AES50 con hasta 100m de distancia por CAT5e
- ✓ Redundancia de alimentación y doble puerto AES50 para backup
- ✓ 2 puertos ADAT ópticos para expansión digital o grabación
- ✓ Puerto ULTRANET para integración con sistemas de monitoreo personal Behringer P16

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 32 XLR con preamplificadores MIDAS controlables remotamente
- ◆ Salidas: 16 XLR balanceadas electrónicamente
- ◆ Conectividad digital: 2 puertos AES50 (A y B) vía RJ45
- ◆ Interfaz ADAT: 2 salidas ópticas (16 canales)
- ◆ Latencia: ultra baja, menos de 1 ms
- ◆ Dimensiones: 483 x 132 x 190 mm

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



DL16

Snake digital de rack de 16 canales para M32

La DL16 es una snake digital de 16 canales de entrada y 8 salidas, equipada con los legendarios preamplificadores MIDAS, diseñada para ofrecer calidad de sonido excepcional en aplicaciones en vivo, estudios y eventos. A través del protocolo AES50, se conecta fácilmente a consolas digitales como M32 y X32, garantizando bajo ruido, alta fidelidad y control remoto de parámetros.



Características Principales

- ✓ 16 entradas XLR con preamplificadores MIDAS de ultra bajo ruido
- ✓ 8 salidas XLR balanceadas electrónicamente
- ✓ Doble puerto AES50 con capacidad de encadenamiento (daisy-chain)
- ✓ Puerto ULTRANET para monitoreo personal (compatible con Behringer P16)
- ✓ LED individuales por canal para estado de phantom, señal y clip

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 16 XLR con preamplificadores MIDAS controlables remotamente
- ◆ Salidas: 8 XLR balanceadas electrónicamente
- ◆ Puertos AES50: 2 x RJ45 (A y B, protocolo SuperMAC)
- ◆ Resolución: 24-bit / frecuencia de muestreo 44.1 kHz o 48 kHz
- ◆ Latencia: <1 ms a través de AES50

QX602MP3

Consola análoga de mesa de 6 canales con MP3 y efectos



La Behringer QX602MP3 es un mezclador compacto y todo-en-uno, diseñado para ofrecer versatilidad y facilidad de uso en presentaciones en vivo y eventos móviles. Con integración de reproductor MP3, múltiples canales y efectos incorporados, es la herramienta ideal para DJs, músicos y locutores que necesitan calidad y control en un solo equipo.

Características Principales

- ✓ 6 canales de mezcla, que permiten conectar diversas fuentes de audio de manera simultánea
- ✓ Reproductor MP3 integrado con puerto USB, facilitando la reproducción directa de música
- ✓ Preamplificadores de alta calidad con alimentación phantom para micrófonos profesionales
- ✓ Ecualizador de 3 bandas en cada canal mono, que posibilita un ajuste tonal preciso

Especificaciones Técnicas

- ◆ 2 canales mono (con entrada XLR/TRS y preamplificadores con phantom)
- ◆ 2 canales estéreo para fuentes de línea
- ◆ 1 canal dedicado a la reproducción MP3 (USB)
- ◆ Conectividad MP3: Puerto USB compatible con archivos MP3
- ◆ Efectos: Efectos digitales integrados con controles independientes (reverb, delay, etc.)
- ◆ Salidas: 2 x TRS balanceadas (Salida principal) y 1 x RCA para señal de grabación/mix

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



QX2442USB

Consola análoga de mesa de 24 canales con efectos e interface



La BEHRINGER QX2442USB es una consola que pone potencia, versatilidad y conectividad en tus manos. Ideal para sonidistas, bandas, iglesias, home studios o eventos en vivo, combina la calidez del audio analógico con funciones digitales de primer nivel: interfaz USB integrada, efectos KLARK TEKNIK y compresión por canal. Todo en un chasis robusto con layout profesional que optimiza tu flujo de trabajo.

Características Principales

- ✓ 10 preamplificadores de micrófono XENYX con calidad de estudio
- ✓ Compresores "one-knob" en todos los canales mono
- ✓ Procesador multiefectos KLARK TEKNIK con 16 presets editables
- ✓ Interfaz de audio USB integrada para grabación directa

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 10 entradas mono + 4 canales estéreo (total 24 entradas)
- ◆ Salidas principales: XLR y TRS balanceadas
- ◆ Interfaz USB: 2 entradas / 2 salidas (estéreo) para grabación/reproducción
- ◆ Ecualizador de canal: 3 bandas con mid sweepable en canales mono
- ◆ Faders: 60mm de calidad profesional
- ◆ Envíos auxiliares: 4 por canal (2 pre, 2 post fader)

QX2222USB

Consola análoga de mesa de 22 canales con efectos e interface



La BEHRINGER QX2222USB es una solución todo-en-uno para quienes buscan versatilidad y rendimiento profesional en un formato compacto. Ya sea para transmitir en vivo, grabar podcasts o mezclar un evento en directo, esta mezcladora ofrece preamplificadores XENYX de alta calidad, efectos digitales integrados y compresores de un solo knob, todo respaldado por la conectividad USB que lleva tu mezcla directo al DAW.

Características Principales

- ✓ 8 preamplificadores XENYX con phantom power de +48V
- ✓ Compresores inteligentes en canales mono para control de dinámica
- ✓ Procesador multiefectos KLARK TEKNIK con 16 presets editables
- ✓ Interfaz de audio USB integrada para grabación directa al computador
- ✓ Ecualizador gráfico de 9 bandas con detección de feedback FBQ

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas totales: 22 canales (8 mono + 7 estéreo)
- ◆ Salidas principales: XLR balanceadas y TRS
- ◆ Envíos AUX: 4 por canal (2 pre, 2 post)
- ◆ Faders: de 60mm de alta precisión
- ◆ Ecualizador por canal: 3 bandas con mid-sweep en canales mono

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



QX1832USB

Consola análoga de mesa de 18 canales con efectos e interface



La QX1832USB de BEHRINGER es una mezcladora que combina el alma analógica con funciones digitales avanzadas. Diseñada para quienes buscan un flujo de trabajo ágil y profesional en escenarios compactos, esta consola es ideal para grabación, eventos en vivo y transmisiones. Con su procesador KLARK TEKNIK y conectividad USB, estarás listo para sonar como un grande... sin complicaciones.

Características Principales

- ✓ 6 preamplificadores XENYX de ultra bajo ruido
- ✓ Compresores de un solo botón en los canales mono
- ✓ Procesador de efectos KLARK TEKNIK con 16 presets de alta calidad
- ✓ Interfaz USB para grabación y reproducción directa desde PC o Mac
- ✓ Ecualizador gráfico de 9 bandas con detección de feedback (FBQ)

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas totales: 18 canales (6 mono + 4 estéreo)
- ◆ Ecualizador de canal: 3 bandas con medios semi-paramétricos
- ◆ Interfaz de audio USB: bidireccional (2 entradas / 2 salidas estéreo)
- ◆ Envíos AUX: 3 por canal (1 pre, 1 post, 1 FX)
- ◆ Salidas principales: XLR balanceadas + salidas de grabación RCA
- ◆ Faders de 60 mm para mezcla precisa

QX1222USB

Consola análoga de mesa de 16 canales con efectos e interface



La QX1222USB de BEHRINGER es una solución de mezcla confiable, ideal para configuraciones que necesitan portabilidad sin sacrificar prestaciones. Con efectos profesionales KLARK TEKNIK, compresores integrados y conectividad USB para grabación directa, esta consola está diseñada para músicos, creadores de contenido y operadores de audio que buscan sonido pro en cada mezcla.

Características Principales

- ✓ 4 preamplificadores XENYX con phantom power y calidad de estudio
- ✓ Compresores por canal mono para un control dinámico efectivo
- ✓ Procesador multiefectos KLARK TEKNIK con 16 presets editables
- ✓ Interfaz USB integrada para grabación y reproducción directa

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 4 mono + 4 estéreo (16 canales en total)
- ◆ EQ por canal mono: 3 bandas con frecuencia media semi-paramétrica
- ◆ Envíos AUX: 3 por canal (1 pre, 1 post, 1 FX)
- ◆ Medidores LED de 12 segmentos en la salida principal
- ◆ Phantom Power: +48V para micrófonos de condensador

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



QX1204USB

Consola análoga de mesa de 12 canales con efectos e interface



La BEHRINGER QX1204USB es la herramienta perfecta para creadores de contenido, músicos y técnicos de sonido que requieren calidad profesional en un formato portátil. Combina lo mejor del mundo analógico con funcionalidades digitales clave como efectos integrados, compresores automáticos y conectividad USB para grabar sin complicaciones. Un verdadero "todo en uno" para los que buscan eficiencia sin sacrificar el audio.

Características Principales

- ✓ 4 preamplificadores XENYX con phantom power y ultra bajo ruido
- ✓ Compresores "one-knob" para controlar dinámicas al instante
- ✓ Procesador de efectos KLARK TEKNIK con 16 presets personalizables
- ✓ Interfaz de audio USB integrada para grabación directa a tu computadora

Especificaciones Técnicas

- ◆ Canales de entrada: 4 mono (mic/line) + 2 estéreo
- ◆ EQ de canal mono: 3 bandas con frecuencia media semi-paramétrica
- ◆ Envíos AUX: 2 por canal (1 pre, 1 post/fx)
- ◆ Interfaz USB: 2 entradas / 2 salidas estéreo
- ◆ Procesador de efectos: 24-bit con reverb, delay, chorus y más

QX1002USB

Consola análoga de mesa de 10 canales con efectos e interface



La QX1002USB de BEHRINGER es una mezcladora pensada para creadores de contenido, músicos en movimiento y configuraciones de audio que requieren máxima funcionalidad en mínimo espacio. Con efectos digitales de alta calidad y compresores integrados, todo lo que necesitas para sonar profesional cabe literalmente en tu mochila.

Características Principales

- ✓ 2 preamplificadores XENYX de alta calidad con phantom power
- ✓ Compresores en canales mono para controlar la dinámica fácilmente
- ✓ Procesador multiefectos KLARK TEKNIK con 100 presets de fábrica
- ✓ Interfaz de audio USB integrada para grabar y reproducir desde tu computadora

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 2 mono (mic/line) + 4 estéreo (line)
- ◆ EQ de canal mono: 3 bandas (grave, medio, agudo)
- ◆ Envío FX por canal: 1 post-fader
- ◆ Interfaz USB: bidireccional para grabación/reproducción (2 In / 2 Out)
- ◆ Procesador de efectos: 24-bit con reverb, delay, chorus, flanger y más

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



Q802USB

Consola análoga de mesa de 8 canales con interface



La BEHRINGER Q802USB es la opción ideal para músicos, creadores de contenido y técnicos de sonido que buscan una mezcladora compacta pero poderosa. Con su interfaz USB integrada, efectos básicos y compresores de un solo botón, es una herramienta confiable para producciones rápidas, grabaciones caseras o eventos en vivo de bajo perfil. Chiquita pero matona.

Características Principales

- ✓ 2 preamplificadores XENYX de calidad de estudio con phantom power
- ✓ Compresores "one-knob" para canales mono
- ✓ Interfaz USB integrada para grabación/reproducción directa en PC o Mac
- ✓ Ecualizador de 3 bandas en cada canal mono

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas: 2 mono (mic/line) con XLR + 2 estéreo
- ◆ Salidas principales: 2 XLR balanceadas
- ◆ Phantom Power: +48V en canales mono para micrófonos de condensador
- ◆ Interfaz USB: 2 entradas / 2 salidas (estéreo)
- ◆ Envío FX por canal: 1 post-fader

Q502USB

Consola análoga de mesa de 5 canales con interface



La Behringer Q502USB es una mezcladora compacta de 5 canales con interfaz USB integrada, diseñada para ofrecer una solución versátil y plug-and-play para grabaciones, transmisiones en vivo y aplicaciones de refuerzo de sonido. Equipada con preamplificadores de calidad, controles intuitivos y conectividad directa a PC/Mac, resulta ideal para músicos, podcasters y profesionales del audio que requieren una herramienta confiable y fácil de usar.

Características Principales

- ✓ 5 canales de mezcla (2 canales mono con entrada XLR y 1 canal estéreo para fuentes externas)
- ✓ Interfaz USB plug-and-play para grabación directa en PC/Mac sin necesidad de drivers adicionales
- ✓ Preamplificadores de micrófono de alta calidad con alimentación phantom de 48V
- ✓ Ecualización de 3 bandas (Graves, Medios y Agudos) en los canales mono para un control tonal preciso
- ✓ Faders de control suave que facilitan ajustes detallados y equilibrados

Especificaciones Técnicas

- ◆ Número de canales: 5 (2 canales mono + 1 canal estéreo)
- ◆ Entradas de micrófono: 2 x XLR con alimentación phantom (+48V)
- ◆ Entradas de línea: 2 x TRS para conectar fuentes externas (CD, ordenador, instrumentos, etc.)
- ◆ Canal estéreo: 1 canal dedicado para reproducción multimedia
- ◆ Ecualización: 3 bandas (Graves, Medios y Agudos) en los canales mono

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



FLOW 8

Consola digital de 8 entradas

La BEHRINGER FLOW 8 redefine lo que una consola compacta puede hacer. Con control digital total, efectos integrados y conectividad Bluetooth, es la compañera ideal para músicos, creadores de contenido, pequeños eventos y transmisiones en vivo. Todo el poder de una mesa digital en formato portátil y amigable. ¿Lo mejor? Puedes controlarlo desde tu smartphone. ¡Flow total y cero complicaciones!



Características Principales

- ✓ 8 canales con preamplificadores de calidad y amplio headroom
- ✓ Control remoto total vía app (iOS/Android) con interfaz intuitiva
- ✓ 2 buses FX con procesadores de efectos internos de calidad profesional
- ✓ Bluetooth 5.0 para reproducción y control inalámbrico
- ✓ Faders motorizados para mezcla fluida y precisa

Especificaciones Técnicas

- ◆ Interfaz de audio: 10 entradas / 2 salidas vía USB
- ◆ Conversión de audio: 24-bit / 48 kHz
- ◆ Efectos: 2 motores de efectos internos (reverb, delay, chorus, etc.)
- ◆ 2 salidas main XLR
- ◆ 2 salidas monitoreo (TRS)
- ◆ Salida de audífonos

M32 LIVE

Consola digital de 32 entradas expandible hasta 40 canales

La MIDAS M32 LIVE es la evolución moderna del mixing profesional: combina el alma analógica de MIDAS con tecnología digital de alto nivel. Su estructura en fibra de carbono y aluminio no solo la hace resistente, sino impactante. Gracias a sus 32 preamplificadores MIDAS, grabación directa a USB (hasta 32 canales simultáneos) y flujo de trabajo ultra eficiente, esta consola es sinónimo de confiabilidad en tours, streamings, iglesias y broadcast.



Características Principales

- ✓ 40 canales de entrada (32 XLR + 8 auxiliares)
- ✓ 32 preamplificadores MIDAS con control digital y phantom por canal
- ✓ Grabación directa multipista a USB (hasta 32 pistas)
- ✓ Interfaz de audio USB 2.0 de 32x32 canales integrada
- ✓ Pantalla TFT a color de 7" con control por encoder rotativo
- ✓ Faders motorizados de 100 mm (25 unidades)

Especificaciones técnicas:

- ◆ Entradas de mic/line: 32 x XLR balanceadas
- ◆ Salidas: 16 x XLR + 6 auxiliares (TRS) + 2 estéreo
- ◆ Entradas auxiliares: 6 x TRS estéreo
- ◆ Interfaz de audio: USB 2.0, 32 in / 32 out, compatible con DAWs
- ◆ Salidas de monitoreo: Control Room, Talkback, Phones

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



XENYX 502S

Consola análoga de mesa de 5 canales con interface



La XENYX 502S es la evolución compacta y moderna de las clásicas mezcladoras Behringer. Ideal para creadores de contenido, músicos y técnicos que buscan una consola portátil, práctica y con conectividad digital. Con interfaz USB integrada, mezclas directas entre PC/juegos, y el ya reconocido preamplificador XENYX, este modelo combina lo mejor del mundo analógico con las exigencias del entorno digital. Si tu espacio es reducido, pero tus estándares son altos, esta es tu mezcladora.

Características Principales

- ✓ 5 entradas: 1 mic (XLR) + 2 estéreo (TRS) + entrada RCA de streaming
- ✓ 1 preamplificador XENYX con ganancia ultra limpia y phantom power
- ✓ Interfaz de audio USB integrada (48kHz, 16 bits, compatible UAC2)
- ✓ Ecualizador analógico de 2 bandas en el canal de micrófono
- ✓ Función mix PC/juegos para transmitir contenido sin latencia

Especificaciones Técnicas

- ◆ 2 entradas estéreo TRS balanceadas (L/R)
- ◆ Entrada estéreo RCA para mezcla desde PC/juegos
- ◆ Ecualizador canal 1: Graves 80Hz ±15 dB / Agudos 12kHz ±15 dB
- ◆ Salidas principales: 2 x TRS (impedancia 120Ω, máx. +21 dBu)
- ◆ Salida de audífonos: 1 x TRS (23Ω, máx. +19 dBu/150Ω)
- ◆ Interfaz USB tipo B: 48kHz, 16 bits estéreo (UAC2)

XENYX 1202

Consola análoga de mesa de 12 canales



La Behringer XENYX 1202 es una mezcladora analógica compacta de 12 entradas y 2 buses, diseñada para ofrecer un sonido de alta calidad en aplicaciones de grabación y sonido en vivo. Equipada con preamplificadores de micrófono XENYX de alta calidad y ecualizadores británicos de 3 bandas, esta consola proporciona un control tonal preciso y una calidad de audio excepcional para músicos, podcasters y creadores de contenido que buscan versatilidad y rendimiento en un formato portátil.

Características Principales

- ✓ 12 entradas: 4 canales mono (mic/línea) y 4 canales estéreo (línea)
- ✓ 4 preamplificadores de micrófono XENYX con alimentación phantom de 48V
- ✓ Ecualizador de 3 bandas en cada canal mono para un modelado tonal preciso
- ✓ 1 envío auxiliar por canal para efectos externos o monitoreo

Especificaciones Técnicas

- ◆ Entradas de micrófono: 4 x XLR balanceadas con alimentación phantom de 48V
- ◆ Entradas de línea mono: 4 x TRS de 1/4" balanceadas
- ◆ Entradas de línea estéreo: 4 x TRS de 1/4" balanceadas
- ◆ Ecualizador por canal mono: Graves (80 Hz), Medios (2.5 kHz), Agudos (12 kHz) ±15 dB
- ◆ Envío auxiliar por canal: 1 pre-fader para efectos externos o monitoreo

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



PK115A

Bocina amplificada de 800W y 15 pulgadas con bluetooth



La Behringer PK115A es una bocina activa de 15" con 800W de potencia pico, ideal para refuerzo sonoro portátil en eventos, fiestas, escuelas, iglesias y más. Con conectividad Bluetooth, reproductor MP3 integrado y mezclador incorporado, ofrece todo lo necesario para sonar fuerte, claro y sin complicaciones.

Características Principales

- ✓ Potencia pico de 800W con amplificación Clase AB
- ✓ Woofer de 15" y driver de compresión de 1" para amplio rango de frecuencia
- ✓ Reproductor MP3 con puerto USB, ranura para tarjeta SD y conectividad Bluetooth
- ✓ Mezclador de 2 canales incorporado con entradas XLR, TRS y RCA
- ✓ Ecualizador gráfico de 5 bandas para ajuste de sonido personalizado

Especificaciones Técnicas

- ◆ Woofer: 15" de alta eficiencia
- ◆ Driver: 1" de compresión con diafragma de titanio
- ◆ Entradas: 1 x XLR/¼" combo, 1 x RCA estéreo, 1 x USB/SD, 1 x Bluetooth
- ◆ Salida: 1 x XLR (Link)
- ◆ Reproductor MP3: Compatible con USB y tarjetas SD, controlado desde pantalla LCD

DR115DSP

Bocina amplificada de 1400W y 15 pulgadas con DSP y bluetooth



La Behringer DR115DSP es una bocina activa de 15" diseñada para ofrecer potencia, claridad y versatilidad en cualquier entorno. Con su DSP digital integrado, conectividad Bluetooth y mezclador de 3 canales, este altavoz es ideal para aplicaciones en vivo, presentaciones móviles y sistemas de sonido profesionales.

Características Principales

- ✓ Amplificador Clase D de 1400W (pico), ligero y eficiente
- ✓ Woofer de 15" con excelente respuesta de graves
- ✓ Driver de compresión de 1.35" con diafragma de aluminio para agudos nítidos
- ✓ DSP con pantalla LCD y 4 modos predefinidos: Live, Music, Speech y DJ
- ✓ Conectividad Bluetooth para transmisión de audio inalámbrica

Especificaciones Técnicas

- ◆ Rango de frecuencia: 45 Hz – 19 kHz
- ◆ SPL máximo: 135 dB
- ◆ Entradas: 2 x combo XLR/TRS, 1 x RCA estéreo, Bluetooth
- ◆ Salida: 1 x XLR Link (balanceada)
- ◆ Controles: Volumen por canal, mezcla master, selección de modo DSP, ecualizador

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



DR112DSP

Bocina amplificada de 1200W y 12 pulgadas con DSP y bluetooth



La Behringer DR112DSP es una bocina activa de 12" con amplificación digital de alta eficiencia y procesamiento DSP avanzado. Ofrece un rendimiento acústico excepcional, conectividad moderna y facilidad de uso en un diseño robusto y ligero. Ideal para músicos, DJs, eventos corporativos y refuerzo sonoro portátil.

Características Principales

- ✓ Amplificador Clase D de 1200W (pico) con excelente eficiencia y bajo peso
- ✓ Woofer de 12" de alto rendimiento y driver de compresión de 1.35"
- ✓ DSP integrado con pantalla LCD y 4 modos seleccionables: Música, Live, Speech y DJ
- ✓ Mezclador de 3 canales incorporado con entradas combo XLR/TRS y RCA
- ✓ Conectividad Bluetooth para transmisión inalámbrica de audio

Especificaciones Técnicas

- ◆ Rango de frecuencia: 50 Hz – 19 kHz
- ◆ SPL máximo: 134 dB
- ◆ DSP con 4 modos de ecualización y control por LCD
- ◆ Entradas: 2 x combo XLR/TRS (canales 1 y 2), 1 x RCA estéreo (canal 3), 1 x Bluetooth
- ◆ Salida: XLR Link (balanceada)

DR110DSP

Bocina amplificada de 1200W y 12 pulgadas con DSP y bluetooth



La Behringer DR110DSP es una bocina activa de 10" ultraligera con procesamiento digital de señal incorporado. Gracias a su amplificación de clase D y sus ajustes DSP predefinidos, ofrece versatilidad y sonido profesional para músicos, DJs, presentaciones en vivo o aplicaciones de refuerzo sonoro portátil.

Características Principales

- ✓ Amplificador Clase D de alta eficiencia con 1000W de potencia máxima
- ✓ Woofer de 10" de alto rendimiento y driver de compresión de 1.35"
- ✓ DSP integrado con 4 modos preestablecidos: Música, Live, Speech y DJ
- ✓ Pantalla LCD para selección y monitoreo de parámetros
- ✓ Mezclador de 3 canales incorporado con entradas combo XLR/TRS y RCA

Especificaciones Técnicas

- ◆ Rango de frecuencia: 55 Hz – 19 kHz
- ◆ SPL máximo: 132 dB
- ◆ DSP con 4 modos de ecualización
- ◆ Entradas: 2 x combo XLR/TRS (canales 1 y 2), 1 x RCA estéreo (canal 3), 1 x Bluetooth
- ◆ Salida: XLR Link

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B615D

Bocina amplificada de 1500W y 15 pulgadas



El Behringer B615D es un altavoz activo de 15 pulgadas que ofrece una potencia máxima de 1500W, brindando un sonido claro y potente. Equipado con un woofer de 15" y un driver de compresión de 1.75", es ideal para aplicaciones en vivo y reproducción de audio.

Características Principales

- ✓ Amplificador de Clase D de 1500W
- ✓ Woofer de 15" de excursión larga, ofreciendo graves profundos y una potente salida acústica
- ✓ Driver de compresión de 1.75" con diafragma de titanio
- ✓ Bocina de dispersión ultraancha, que proporciona una amplia cobertura del sonido
- ✓ Entrada de micrófono/línea de bajo ruido con control de volumen y LED de clip

Especificaciones Técnicas

- ♦ Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 18 kHz
- ♦ Nivel de presión sonora máximo: 126 dB a 1 m
- ♦ Entradas: 1 x XLR (micrófono/línea), 1 x Jack TRS de 6.35 mm
- ♦ Salidas: 1 x XLR (enlace)

B215D

Bocina amplificada de 550W y 15 pulgadas



El Behringer B215D es un altavoz activo de 15 pulgadas que combina potencia y versatilidad en un diseño compacto. Ideal para aplicaciones en vivo y sistemas de refuerzo de sonido, ofrece un rendimiento excepcional y facilidad de uso.

Características Principales

- ✓ Amplificador de clase D de 550W
- ✓ Woofer de 15" de excursión larga, ofreciendo graves profundos y una potente salida acústica
- ✓ Driver de compresión de 1.35" con diafragma de aluminio
- ✓ Bocina exponencial de gran formato que proporciona una dispersión de sonido ultra-ancha

Especificaciones Técnicas

- ♦ Respuesta en frecuencia: 55 Hz – 20 kHz
- ♦ Frecuencia de cruce: 2.4 kHz
- ♦ Nivel de presión sonora máximo: 126 dB a 1 m
- ♦ Entradas: 1 x XLR (micrófono/línea), 1 x Jack TRS de 6.35 mm
- ♦ Salidas: 1 x XLR (enlace)

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B212D

Bocina amplificada de 550W y 12 pulgadas



El Behringer B212D es un altavoz activo de 12 pulgadas que ofrece una potencia máxima de 550W, brindando un sonido claro y potente. Equipado con un woofer de 12" y un tweeter de compresión de 1.35, es ideal para aplicaciones en vivo y reproducción de audio.

Características Principales

- ✓ Amplificador de clase D de 550W
- ✓ Woofer de 12" de excursión larga, ofreciendo graves profundos y una potente salida acústica
- ✓ Tweeter de compresión de 1.35" con diafragma de aluminio
- ✓ Bocina exponencial de gran formato que proporciona una dispersión de sonido ultra-ancha
- ✓ Entrada de micrófono/línea de bajo ruido con control de volumen y LED de clip

Especificaciones Técnicas

- ♦ Respuesta en frecuencia: 65 Hz – 20 kHz
- ♦ Frecuencia de cruce: 2.4 kHz
- ♦ Nivel de presión sonora máximo: 125 dB a 1 m
- ♦ Entradas: 1 x XLR (micrófono/línea), 1 x Jack TRS de 6.35 mm
- ♦ Salidas: 1 x XLR (enlace)

B15X

Bocina amplificada de 1000W y 15 pulgadas con bluetooth



El Behringer B15X es un altavoz activo de 15 pulgadas que combina potencia, versatilidad y conectividad avanzada. Diseñado para aplicaciones en vivo y reproducción de audio, ofrece un rendimiento excepcional con su amplificador de clase D y múltiples opciones de conectividad.

Características Principales

- ✓ Amplificador de clase D de 1000W
- ✓ Mezclador digital integrado de 3 canales con entradas combinadas XLR/TRS y controles de ganancia
- ✓ Conectividad Bluetooth de alta calidad para transmisión de audio estéreo
- ✓ Control remoto completo a través de la aplicación gratuita para iOS y Android
- ✓ Procesador de señal digital KLARK TEKNIK que garantiza un control total del sistema

Especificaciones Técnicas

- ♦ Driver HF: 1.35" de compresión
- ♦ Potencia de salida: 1000W pico
- ♦ Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
- ♦ Frecuencia de cruce: 2.8 kHz
- ♦ Entradas: 2 x XLR/TRS (Mic/Line) con controles de ganancia

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B12X

Bocina amplificada de 1000W y 12 pulgadas con bluetooth



El Behringer B12X es un altavoz activo de 12 pulgadas que combina potencia, versatilidad y conectividad avanzada. Diseñado para aplicaciones en vivo y reproducción de audio, ofrece un rendimiento excepcional con su amplificador de clase D y múltiples opciones de conectividad.

Características Principales

- ✓ Amplificador de clase D de 1000W
- ✓ Mezclador digital de 3 canales con entradas XLR/LINEA y controles de ganancia
- ✓ Conectividad Bluetooth de alta calidad para transmisión de audio estéreo
- ✓ Control remoto completo a través de la aplicación gratuita para iOS y Android

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: 1" de compresión
- ◆ Potencia de salida: 1000W pico
- ◆ Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
- ◆ Frecuencia de cruce: 2.8 kHz
- ◆ Entradas: 2 x XLR/TRS (Mic/Line) con controles de ganancia

B115W

Bocina amplificada de 1000W y 15 pulgadas con bluetooth



El Behringer B115W es un altavoz activo de 15 pulgadas que combina potencia, versatilidad y conectividad inalámbrica. Ideal para presentaciones en vivo, eventos y aplicaciones móviles, ofrece una solución integral con su amplificador de clase D y capacidad Bluetooth.

Características Principales

- ✓ Tecnología Bluetooth A2DP de alto rendimiento para transmitir audio de forma inalámbrica
- ✓ Sistema "Wireless-ready" para integrar el micrófono inalámbrico digital (se vende por separado)
- ✓ Mezclador de 2 canales con entradas individuales de micrófono/línea
- ✓ Ecualizador de 2 bandas dedicado y procesador de sonido integrado
- ✓ Amplificador de clase D que proporciona una potencia de 1000W

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: 1.35" de compresión
- ◆ Potencia de salida: 1000W pico
- ◆ Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 20 kHz
- ◆ Frecuencia de cruce: 2.2 kHz

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B115MP3

Bocina amplificada de 1000W y 15 pulgadas con USB player



El Behringer B115MP3 es un altavoz activo de 15 pulgadas que integra un reproductor MP3 con conexión USB, ofreciendo una solución completa para aplicaciones de audio en vivo y reproducción de música.

Características Principales

- ✓ Reproductor MP3 integrado con puerto USB para reproducción directa desde memorias USB
- ✓ Potencia de 1000W pico (700W LF / 300W HF) gracias a su amplificador de clase D
- ✓ Entradas Mic/Line con controles de volumen independientes y LED de clip
- ✓ Ecualizador de 2 bandas (graves y agudos) para ajustes personalizados del sonido
- ✓ Salida de línea XLR para conectar altavoces adicionales o sistemas de refuerzo

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: 1.35" de compresión
- ◆ Potencia de salida: 1000W pico (700W LF / 300W HF)
- ◆ Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 20 kHz
- ◆ Frecuencia de cruce: 2.8 kHz

B115D

Bocina amplificada de 1000W y 15 pulgadas



El Behringer B115D es un altavoz activo de 2 vías de 15 pulgadas que combina potencia, portabilidad y versatilidad. Ideal para aplicaciones en vivo, eventos y refuerzo sonoro portátil, ofrece un rendimiento excepcional con su amplificador de clase D y diseño compacto.

Características Principales

- ✓ Amplificador de clase D de 1000W de potencia pico (700W LF / 300W HF)
- ✓ Woofer de 15" y driver de compresión de 1.35" para una reproducción completa de frecuencias
- ✓ Ecualizador de 2 bandas integrado para ajustes rápidos de graves y agudos
- ✓ Entrada de micrófono/línea con control de ganancia y LED de clip
- ✓ Salida de línea XLR para conectar altavoces adicionales

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: 1.35"
- ◆ Potencia de salida: 1000W pico (700W LF / 300W HF)
- ◆ Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 20 kHz
- ◆ Frecuencia de cruce: 2.8 kHz
- ◆ Entradas: 1 x XLR/TRS (Mic/Line)

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B112W

Bocina amplificada de 1000W y 12 pulgadas con bluetooth



El Behringer B112W es un altavoz activo de 12 pulgadas que combina potencia, versatilidad y conectividad inalámbrica. Ideal para presentaciones en vivo, eventos y aplicaciones móviles, ofrece una solución integral con su amplificador de clase D y capacidad Bluetooth.

Características Principales

- ✓ Altavoz activo de 2 vías con woofer de 12" y driver de compresión de 1"
- ✓ Potencia de salida de 1000W pico (700W LF / 300W HF)
- ✓ Tecnología Bluetooth A2DP para streaming de audio desde dispositivos compatibles
- ✓ Mezclador integrado de 2 canales con entradas Mic/Línea y controles de volumen

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: 1"
- ◆ Potencia de salida: 1000W pico (700W LF / 300W HF)
- ◆ Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
- ◆ Frecuencia de cruce: 2.8 kHz
- ◆ Entradas: 2 x XLR/TRS (Mic/Línea)

B112MP3

Bocina amplificada de 1000W y 12 pulgadas con USB player



El Behringer B112MP3 lleva el rendimiento del aclamado B112D al siguiente nivel al integrar un reproductor MP3 con pantalla LCD directamente en el altavoz. Ideal para presentaciones sin computadora, clases, eventos o DJs que necesitan máxima practicidad. Con 1000W de potencia pico, puerto para micrófonos inalámbricos Behringer y conectividad plug-and-play, es una solución "todo en uno" para el refuerzo sonoro portátil.

Características Principales

- ✓ Reproductor MP3 integrado con pantalla LCD y puerto USB
- ✓ Potencia pico de 1000W (700W LF / 300W HF) con amplificación clase D
- ✓ Woofer de 12" + driver de compresión de 1.35" para rango completo y claridad
- ✓ Ecualizador de 2 bandas (graves y agudos) para ajuste rápido del sonido

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: 1.35" de compresión
- ◆ Potencia pico: 1000W (700W bajos / 300W agudos)
- ◆ Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
- ◆ SPL máximo: 132 dB
- ◆ Entrada: 1 x combo XLR/TRS (Mic/Line)

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B112D

Bocina amplificada de 1000W y 12 pulgadas



El Behringer B112D es un altavoz activo de 12 pulgadas con diseño ligero, gran potencia y sonido profesional. Su sistema de amplificación clase D, junto con su ecualizador incorporado y compatibilidad con sistemas inalámbricos digitales Behringer, lo convierten en una solución ideal para presentaciones en vivo, DJs móviles y eventos que requieren una solución robusta y portátil.

Características Principales

- ✓ Altavoz activo de 2 vías con woofer de 12" y driver de compresión de 1.35"
- ✓ Amplificador de potencia clase D con 1000W de potencia pico (700W LF / 300W HF)
- ✓ Ecualizador de 2 bandas integrado para control rápido del sonido
- ✓ Entrada combo XLR/TRS para micrófono o línea, con control de ganancia y clip
- ✓ Compatible con sistemas inalámbricos Behringer (puerto USB ready)
- ✓ Salida XLR para conexión a altavoz adicional

Especificaciones Técnicas

- ◆ Driver HF: Compresión de 1.35"
- ◆ Potencia pico: 1000W (700W LF / 300W HF)
- ◆ Frecuencia de respuesta: 50 Hz – 20 kHz
- ◆ SPL máximo: 132 dB
- ◆ Entradas: 1 x combo XLR/TRS (Mic/Line)

B110D

Bocina amplificada de 300W y 10 pulgadas



El Behringer B110D es un altavoz activo de 2 vías y 10 pulgadas, diseñado para ofrecer un sonido potente y claro en un formato compacto y ligero. Ideal para aplicaciones en vivo, refuerzo sonoro portátil y monitoreo, este altavoz incorpora un amplificador de clase D de alta eficiencia y está preparado para integrar sistemas inalámbricos digitales de Behringer, brindando versatilidad y rendimiento excepcional.

Características Principales

- ✓ Potencia de 300W pico para un rendimiento sonoro robusto
- ✓ Diseño ultracompacto y ligero que facilita su transporte
- ✓ Preparado para sistemas inalámbricos digitales de Behringer (no incluidos)
- ✓ Entrada de micrófono/línea de ruido ultrabajo con control de volumen y LED de clip
- ✓ Ecualizador de 2 bandas dedicado más procesador de sonido integrado para control del sistema

Especificaciones Técnicas

- ◆ Frecuencia de cruce: 2.2 kHz
- ◆ Entradas: 1 x XLR/TRS (mic/línea)
- ◆ Salidas: 1 x XLR para conexión de altavoces adicionales
- ◆ Dimensiones: 299 x 252 x 483 mm

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600


 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



DR18SUB

Subwoofer amplificado de 2400W y 18 pulgadas con crossover stereo



El Behringer DR18SUB es un subwoofer activo de 18" con amplificación digital de alto rendimiento, diseñado para entregar graves profundos y precisos en aplicaciones profesionales de refuerzo sonoro. Su construcción robusta y DSP incorporado lo convierten en una opción poderosa y confiable para sistemas portátiles o instalados.

Características Principales

- ✓ Amplificador Clase D de 2400W (pico) para máxima eficiencia y potencia
- ✓ Woofer de 18" de excursión larga para una respuesta de graves contundente
- ✓ Procesamiento DSP con crossover estéreo incorporado
- ✓ Pantalla LCD para ajustes de parámetros y monitoreo
- ✓ Entradas combo XLR/TRS balanceadas para flexibilidad de conexión

Especificaciones Técnicas

- ♦ Respuesta en frecuencia: 30 Hz – 150 Hz
- ♦ SPL máximo: 132 dB
- ♦ DSP integrado con control de crossover y pantalla LCD
- ♦ Entradas: 2 x combo XLR/TRS (balanceadas)

B1800XP

Subwoofer amplificado de 3000W y 18 pulgadas



El Behringer B1800XP es un subwoofer activo de 18 pulgadas que ofrece una potencia de 3000W, brindando una reproducción de bajas frecuencias excepcional. Equipado con un altavoz Turbosound de 18" y un crossover estéreo integrado, es ideal para su uso con altavoces activos de 2 vías.

Características Principales

- ✓ Amplificador de clase D de 3000W
- ✓ Altavoz Turbosound de 18", reconocido por su calidad y capacidad para manejar altos niveles de presión
- ✓ Reproducción precisa de frecuencias ultrabajas, ofreciendo un impacto y golpe profundos
- ✓ Crossover estéreo activo integrado, facilitando la conexión con altavoces de rango completo
- ✓ Control de refuerzo de graves ajustable y conmutable

Especificaciones Técnicas

- ♦ Respuesta de frecuencia: 40 Hz – 150 Hz
- ♦ Nivel de presión sonora máximo: 129 dB
- ♦ Entradas: 2 x XLR (balanceadas)
- ♦ Salidas: 2 x XLR (paso alto filtrado)

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 FAREISA.COM

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.



B1500XP

Subwoofer amplificado de 3000W y 15 pulgadas



El Behringer B1500XP es un subwoofer activo de 15 pulgadas que ofrece una potencia de 3000W, brindando una reproducción de bajas frecuencias excepcional. Equipado con un altavoz Turbosound de 15" y un crossover estéreo integrado, es ideal para su uso con altavoces activos de 2 vías.

Características Principales

- ✓ Amplificador digital de Clase D de 3000W
- ✓ Altavoz Turbosound de 15", reconocido mundialmente por su calidad y capacidad
- ✓ Reproducción precisa de frecuencias ultrabajas
- ✓ Crossover estéreo activo integrado, que facilita la conexión con altavoces de rango completo

Especificaciones Técnicas

- ◆ Respuesta de frecuencia: 32 Hz – 200 Hz
- ◆ Nivel de presión sonora máximo: 128 dB
- ◆ Entradas: 2 x XLR/TRS (balanceadas)
- ◆ Salidas: 2 x XLR (paso alto filtrado)
- ◆ Controles: Nivel de subwoofer, refuerzo de graves, corte alto, fase

MÁS INFORMACIÓN
2225-9600

 [FAREISA.COM](https://www.fareisa.com)

 **NUESTRA TIENDA**
6 Avenida 3-20 Zona 13, Pamplona, Guatemala.